

Sérologie infectieuse

Bactériologie 04.73.75.17.91
Mycologie-Parasitologie Virologie 04.73.75.48.50



N°SEJOUR

NOM ETIQUETTE PATIENT

PRENOM

DATE DE NAISSANCE

ETIQUETTE

U F

RESERVE AU LABORATOIRE

Nom du prescripteur :

Nom du préleveur :

Reservé au laboratoire



DATE [] [] [] [] [] [] HEURE [] [] [] []

URGENT
Confidentialité demandée (aucun compte-rendu patient)
GARDE Reservé au laboratoire

Reservé CDP/CRB : CDP HE CDP GM CRB PAS de mail CDP

Renseignements cliniques

Suivi d'infection chronique Transplantation Immunodépression (préciser) :
Pré-greffe : organes moelle osseuse
Voyage Date de retour : Lieu :
Grossesse : SA ou date de début de grossesse : Suspicion d'IMF
Signes cliniques : Date début signes cliniques :
Fièvre Eruption généralisée Encéphalite Péricardite Contrôle vaccinal
Adénopathies Eruption localisée Guillain-Barré Myocardite Polytransfusion
Sd pseudo-grippal Ulcérations Paralytie (préciser) : Cytolyse hépatique Prétransfusionnel
Vésicules
Autres signes cliniques :

Bilans standardisés

(inutile de cocher le détail des examens demandés dans ces bilans)

AES : VICTIME (J0) 2 AMP routine 3
DONS : lait 2 MO donneur potentiel 3 MO donneur recruté 3 4 cornées 3 4 4
gamètes (séro J0) 3 4 1 gamètes (CV) 3 1 thérapie cellulaire (D=R) 3 pré-allogreffe (receveur) 5

EXAMENS URGENTS Contacter impérativement un biologiste de virologie ou l'interne de garde en dehors des heures d'ouverture du service

AES : SOURCE 2 Don d'organes (PMO) 4 4 1 Ag HBs accouchement 2 Hépatite fulminante 5 2 Cardiopathie à risque vital 5 1

Virologie

Détermination du statut immunitaire = recherche d'IgG (G). Diagnostic d'une infection aiguë / récente = recherche d'IgG et d'IgM (G+M)
Prélever 1 tube sec avec gel séparateur par cadre + 1 tube pour l'ensemble des prescriptions (sérothèque légale)

VIH 1 et 2

Dépistage (recherche combinée Ac anti-VIH-1 et VIH-2 et Ag p24)

VHC : Hépatite C

Dépistage (Ac)

VHB : Hépatite B

Dépistage (AgHBs, AcHBs, AcHBc)
Dépistage grossesse (AgHBs)
Contrôle après vaccination (AcHBs)
Suivi VHB chronique (AgHBs, AgHBc, AcHBc)
Contrôle de guérison (AgHBs, AcHBs)
Autre (préciser) :

VHA : Hépatite A

Statut immunitaire (G) Infection aiguë (M)

HTLV 1 et 2

HTLV 1 et 2 (dépistage ou contrôle)

SARS-CoV-2 : COVID-19

Statut immunitaire / vaccinal (G)
Infection récente (G + M)

VIH 1 et 2

Ag p24 (suspicion primo-infection)
Contrôle suite à un dépistage positif
Recherche combinée Ac anti VIH-1 et VIH-2 et Ag p24 sur un 2nd prélèvement.

Rubéole

Statut immunitaire (G)
Infection aiguë (G + M)

VHE : Hépatite E

Infection aiguë (M)

Examens transmis

Polio : contrôle vaccinal
Arboviroses
Hantavirus
VHD : Hépatite Delta (G)

Fiche de renseignements obligatoire

CMV : Cytomégalovirus

Statut immunitaire (G) Infection aiguë (G + M)

EBV : Virus Epstein-Barr

Statut immunitaire (G) Infection aiguë (G + M)

Parvovirus B19

Statut immunitaire (G) Infection aiguë (G + M)

Oreillons

Statut immunitaire (G) Infection aiguë (G + M)

Rougeole

Statut immunitaire (G) Infection aiguë (G + M)

HSV 1 et 2 : Herpès simplex virus 1 et 2

Statut immunitaire (G)

VZV : Varicelle-Zona Virus

Statut immunitaire (G)

Pour plus de précisions, veuillez consulter le catalogue référentiel des examens de biologie médicale.

- tube sec avec gel séparateur (bouchon orange) (G) : recherche d'IgG
tube PPT avec gel séparateur (bouchon blanc nacré) (M) : recherche d'IgM
tube EDTA (bouchon violet, bague noire) (G + M) : recherche d'IgG et d'IgM

Toute suspicion d'infection aiguë par HSV ou VZV doit mener à la prescription d'une PCR, réalisable sur lésion cutanéomuqueuse, prélèvement oculaire, LCR, LBA ou biopsie.

Reservé laboratoire Non conformité bloquante mauvais conditionnement
Scan Ordo Tube surnuméraire Autre analyse Date/heure fausse Case non/mal cochée Abs rens cliniques Mv bon
Navette Envoi par labo ext. Disc. bon/ordo Protocole



Prélever 1 tube sec avec gel séparateur par cadre + 1 tube pour l'ensemble des prescriptions (sérothèque légale)

Renseignements cliniques :

Dépistage systématique Exposition récente +/- clinique évocatrice Suivi de traitement

Signes neurologiques : aigus chroniques Prise de biotine

Signes articulaires : aigus chroniques Endocardite Pneumopathie

Bactériologie

Parasitologie

Mycologie

<p>Syphilis</p> <p><input type="checkbox"/> sérum</p> <p><input type="checkbox"/> LCR</p> <p>Lyme (Borrelia burgdorferi)</p> <p><input type="checkbox"/> sérum</p> <p><input type="checkbox"/> LCR</p> <p>Helicobacter</p> <p><input type="checkbox"/> Helicobacter pylori</p>	<p>Toxoplasmose</p> <p><input type="checkbox"/> Grossesse : sérologie initiale</p> <p><input type="checkbox"/> Grossesse : sérologie de suivi</p> <p><input type="checkbox"/> Hors grossesse</p> <p><input type="checkbox"/> Nouveau né et enfant < 2 ans</p> <p><input type="checkbox"/> Western Blot (mère + enfant)</p> <p><input type="checkbox"/> Toxoplasmose oculaire (sérum + humeur aqueuse)</p>	
<p><input type="checkbox"/> Chlamydia pneumoniae (Chlamydia pneumoniae) (pneumopathie)</p> <p><input type="checkbox"/> Mycoplasma pneumoniae</p> <p><input type="checkbox"/> Chlamydia trachomatis (IST)</p>		<p><input type="checkbox"/> Antigène Aspergillus</p> <p><input type="checkbox"/> Anticorps Aspergillus (précipitines Asp.)</p> <p><input type="checkbox"/> Antigène + Anticorps Candida</p>
<p><input type="checkbox"/> Legionella</p> <p><input type="checkbox"/> Coxiella burnetii (fièvre Q)</p>	<p><input type="checkbox"/> Amibiase examen urgent à téléphoner</p> <p><input type="checkbox"/> Echinococcose (alvéolaire et kystique)</p> <p><input type="checkbox"/> Bilharziose</p>	<p>Antigène Cryptocoque : utiliser le bon de mycologie / parasitologie.</p>
<p><input type="checkbox"/> Francisella tularensis (tularémie) </p> <p><input type="checkbox"/> Bartonella (dont griffes du chat)</p> <p><input type="checkbox"/> Brucella</p> <p><input type="checkbox"/> Leptospire</p> <p><input type="checkbox"/> Listeria</p> <p><input type="checkbox"/> Salmonella Typhi/Paratyphi</p> <p><input type="checkbox"/> Campylobacter</p> <p><input type="checkbox"/> Yersinia</p> <p><input type="checkbox"/> Ac anti strepto A (ASLO ASD)</p>	<p>Toxocarose</p> <p><input type="checkbox"/> sérologie</p> <p><input type="checkbox"/> sérum+humeur aqueuse : toxocarose oculaire</p> <p><input type="checkbox"/> Distomatose </p> <p><input type="checkbox"/> Filariose</p> <p><input type="checkbox"/> Leishmaniose</p> <p><input type="checkbox"/> Paludisme</p> <p><input type="checkbox"/> Trichinose</p> <p><input type="checkbox"/> Ascariose</p> <p><input type="checkbox"/> Trypanosomose américaine (maladie de Chagas)</p> <p><input type="checkbox"/> Trypanosomose africaine (maladie du sommeil)</p> <p><input type="checkbox"/> Cysticercose</p>	<p>Allergologie </p> <p><input type="checkbox"/> Poumon de fermier (+ 1 tube supplémentaire)</p> <p><input type="checkbox"/> Poumon d'éleveur d'oiseaux (+ 1 tube supplémentaire)</p> <p><input type="checkbox"/> Poumon domestique (+ 1 tube supplémentaire)</p> <p><input type="checkbox"/> Pneumopathie d'hypersensibilité (+ 1 tube supplémentaire)</p> <p><input type="checkbox"/> Bêta-D-glucane</p>
<p><input type="checkbox"/> Ehrlichia (Anaplasma) </p> <p><input type="checkbox"/> Rickettsia (fièvre boutonneuse)</p> <p><input type="checkbox"/> Chlamydia psittaci</p> <p><input type="checkbox"/> P. aeruginosa (mucoviscidose)</p>		
<p>Evaluation d'une réponse immunitaire vaccinale : </p> <p><input type="checkbox"/> Pneumocoque (vaccin 23-valent)</p> <p><input type="checkbox"/> Diphtérie</p> <p><input type="checkbox"/> Tétanos</p> <p><input type="checkbox"/> Haemophilus influenzae b</p> <p><input type="checkbox"/> Coqueluche</p>		
<p><input type="checkbox"/> Autre :</p>		