



CLERMONT-FERRAND  
CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE

N° SEJOUR

NOM

ETIQUETTE PATIENT

PRENOM

DATE DE NAISSANCE

ETIQUETTE  
UF

RESERVE AU  
LABORATOIRE

BACTERIOLOGIE  
version 6 GLIMS

Tél : 04 73 75 17 91

Réservé au  
laboratoire

Nom du prescripteur:

Nom du préleveur:



DATE

Input fields for date (day, month, year)

HEURE

Input fields for hour and minute

URGENT

Confidentialité demandée

Réservé CDP/CRB :

CDP HE  CDP GM  CRB  pas de mail

Réservé laboratoire :

GARDE

Pvt systématique

Contrôle post-traitement

Greffe/Immunodépression

Fièvre

Don d organe

Pvt visée diagnostique

Allogreffe

Autogreffe

Sepsis

Suspicion actinomycose

Traitement antibiotique :

non

oui

.....

Renseignements cliniques :

**LIQUIDE CEPHALO-RACHIDIEN**

purpura  thérapeutique  encéphalite  
 ponction lombaire  drainage

**HEMOCULTURE**

endocardite  
*Fongémie: cf bon de mycologie*  
 délai différentiel de positivité  
Couple hémocultures Flacon pédiatrique  
Périphérique    
KT Central    
KT Artériel    
KT Dialyse    
Ch. implantable    
PICC line

**ECBU**

*pyélonéphrite*  *cystite*   
sans sondage  s. à demeure   
s. aller-retour  s. urétérale gauche   
Bricker  s. urétérale droite   
cystocath  cytologie seule   
autre:  .....

**DISPOSITIF INTRA-VASCULAIRE (DIV)**

KT Central  Ch. implantable   
KT Artériel  PICC Line   
KT Dialyse  KT périphérique

**BRONCHO PULMONAIRE**

*pneumopathie*  *légionellose*   
*dilatation des bronches*  *BPCO*   
*PAVM*  *précoce*  *tardive*   
 expectoration  
 aspiration trachéale  
 aspiration bronchique fibroscopie  
 LBA  combicath  
 mucoviscidose (flacon)  
 mucoviscidose (écouvillon)  
 pvt endobronchique (chirurgie)

**ANTIGENES URINAIRES (Pneumopathies)**

pneumocoque  légionelle

**SELLES**

*retour zone tropicale*  *TIAC*   
*diarrhée fébrile*  *colite*   
coproculture  Clostridium difficile

**LIQUIDE PONCTION / EPANCHEMENT**

Prélèvement Couple Flacon  
standard hémocultures pédiatrique  
liq. articulaire     
 Kingella kingae (enfants)  
liq. pleural     
liq. ascite     
liq. péricardique     
liq. dialyse péritonéale     
liq. drain de séreuse  .....  
liq. de redon  .....

**PRELEVEMENT CUTANE**

*écouvillon*  *pot stérile*   
 plaie aiguë traumatique  biopsie cutanée  
 morsure / griffure  abcès / furoncle  
 plaie post-opératoire  escarre  
 plaie profonde  ulcère veineux  
 orifice de cathéter  mal perforant /  
 érysipèle / érythème pied diabétique  
 fasciite nécrosante  fistule  
 cellulite / hypodermite  marge anale  
autre : .....

**LOCALISATION CUTANE / OS**

OS : .....

**OS**

*par zone saine*  *par zone lésée*   
 os (pied diabétique/escarre)  
 os (hors prothèse/escarre)  
 biopsie disco-vertébrale  autre : .....

**TISSU/SUPPURATION (hors bloc ortho/cardio/vasc.)**

*échec de traitement*  
**biopsie/abcès** **Pvt profond**  
 cérébrale  hématome  
 ganglionnaire (+ Bartonella)  kyste  
 pulmonaire  lymphocèle  
 rénale  thrombus  
 gastrique (Helicobacter pylori)  tissu nécrosé  
 hépatique  liq. péritonéal  
 pancréatique  pus abdominal  
 colique  bile  
autre : .....

**PRELEVEMENT GENITAL**

grossesse ..... SA  allergie pénicilline  
 RPM / MAP  mycose / vaginose  
 infection haute / Post partum  
 prélèvement vaginal  stérilet  
 Recherche de gonocoque, site de pvt : .....

**RECHERCHE IST**

Pvt visée diagnostique  Pvt systématique  
 Chlamydia trachomatis / Neisseria gonorrhoeae  
 Mycoplasma genitalium  
 Trichomonas vaginalis  
**Et préciser la nature du prélèvement :**  
 prélèvement vaginal  endocol  
 1er jet (pot sec)  prélèvement urétral  
 gorge  ano-rectal  
autre : .....

**PERINATAL / OBSTETRIQUE**

liquide gastrique  conduit auditif ext.  
 prélèvement rectal  placenta

**ORL / STOMATOLOGIE**

épiglottite  mucoviscidose  
 abcès ORL / phlegmon  sinus  
 nez  gorge  cellulite dentaire  
 oreille externe  oreille interne / moyenne  
 nez bilan pré-op. Staphylococcus aureus (CCV)

**OPHTALMOLOGIE**

conjonctive  ulcère de cornée  
 humeur aqueuse  humeur vitrée  
 lentille de contact  liquide d entretien

**MATERIEL SEUL**

pacemaker  électrode  sonde  
 vis/clou  autre : .....

**PRODUIT SANGUIN LABILE/CEL.SOUCHE**

CGR  plaquettes  
 cel. souche  plasma/PFC

**HLM (COMPTE D ADDIS)**

Vol. total (ml) ..... Durée (min) .....

Réservé laboratoire :  non conformité bloquante : .....  mauvais conditionnement: .....  
 scan ordo  tube surnuméraire  autre analyse  date/heure fausse  case non/mal cochée  \*\*hemo fong\*\*   
 navette  échantillon microbio  flacon aérobie  flacon anaérobie  flacon pédiatrique  flacon seul  protocole



Attention : les modalités et supports de prélèvements spécifiques peuvent être différents de la bactériologie standard. Veuillez consulter le catalogue des examens biologiques.

# BACTERIOLOGIE SPECIALISEE



## PRELEVEMENTS DE BLOC OPERATOIRE

tableau clinique :

arthroplastie  post-op. précoce  aigu   
ostéosynthèse  post-op. tardive  chronique

orthopédique   
cardiaque  infection avec prothèse  
vasculaire  infection sans prothèse

échantillon 1 :  Valve  Endoprothèse vasculaire  
 Autre .....

éch. 2 nature :  .....

éch. 3 nature :  .....

éch. 4 nature :  .....

éch. 5 nature :  .....

Au delà de 5 sites, utiliser un autre bon.

## BILAN ENCEPHALITE BACTERIENNE

Traitement antibiotique :  non  oui : .....

LCR (2 x 1 mL) : Culture - Recherche de Listeria

Sérum: Mycoplasma pneumoniae, Lyme et Syphilis ● 1 tube sec

Prélèvement nasopharyngé: Mycoplasma pneumoniae

- Hémocultures: cf recto (2 couples)

Pour des recherches complémentaires: se référer au manuel de prélèvement et aux recommandations institutionnelles.

(Bon Usage n°8 - Oct 21 - Encéphalite Infectieuse de l'immunocompétent)

**SOUCHES** (espèce = .....) :

Identification  Antibiogramme / CMI : .....

## RECHERCHE DE MYCOBACTERIES (BK)

Atcd tuberculose  quantiféron positif

signes imagerie  traitement antituberculeux débuté

IDR positive  traitement antituberculeux envisagé

suspicion d'infection à mycobactérie atypique

expectoration  n°1  n°2  n°3  LBA  aspiration bronchique

tubage gastrique     LCR  liquide pleural

urines (pot sec)     biopsie de ganglion  biopsie cutanée

+ PCR complexe tuberculosis  biopsie pulmonaire  biopsie osseuse

(sensibilité de détection < culture,  ponction disco-vertébrale  liquide articulaire

intéressante pour forte suspicion BK,  liquide d'ascite  selles

LCR : MINIMUM 40 gouttes)  autre : .....

sang  moelle osseuse

(sur tube EDTA) (sur tube EDTA)

## PNEUMOPATHIES ATYPIQUES

suspicion légionelle

Panel (Chlamydomphila pneumoniae,

Mycoplasma pneumoniae, Legionella)

Chlamydomphila pneumoniae

Mycoplasma pneumoniae

**Et préciser la nature du prélèvement :**

expectoration  LBA

aspiration bronchique

aspiration nasopharyngée

écouvillon nasopharyngé

## COQUELUCHE

aspiration nasopharyngée

écouvillon nasopharyngé

## PCR DE DETECTION (si cultures négatives)

Staphylocoque, Streptocoque, Cutibacterium

ARN 16S (PCR universelle) (Faible sensibilité)

**Et préciser la nature du prélèvement :**

biopsie (hors digestive) :  .....

autre site stérile (hors sang) :  .....

Contexte clinique : .....

## SELLES : RECHERCHES SPECIFIQUES

E.coli entérohémorragique (SHU/MAT)

E.coli entéroinvasif (retour zone à risque)

E.coli entéropathogène (enfants)

Vibrio cholerae (retour zone à risque)

## PORTAGE BMR

rapatriement sanitaire

nez (SARM)  inguinal (SARM)

rectal (BLSE)  ou selles (BLSE)

## PCR SPECIFIQUES

Whipple (sang)

Whipple (salive)

Whipple (selles)

Whipple (biopsie)

Lyme (liquide articulaire)

Lyme (biopsie)

Autre : .....

Coxiella (biopsie)

Coxiella (sang)

Tularémie (ganglion)

Tularémie (abcès)

Tularémie (sang)

Bartonella (biopsie)

Bartonella (sang)

Bartonella (ganglion)

Leptospires (sang)

Leptospires (urines)

## DEPISTAGE MEDECINE

### DU TRAVAIL

nez  gorge

selles

## CARTOGRAPHIE STAPHYLOCOCCUS AUREUS

nez  gorge  anus  ombilic

oreille D  oreille G  axillaire D  axillaire G

inguinal D  inguinal G

.....

## RECHERCHE

### ERV

rectal ou

selles

## CARBAPENEMASE

rectal ou

selles

## BMR SUR STOMIE

gastrostomie

trachéotomie

## AUTRES BMR

(après avis de l'hygiène)

: .....

cristallurie "étiologie/molécule suspectée : ....."

autre recherche : .....



Attention : les modalités et supports de prélèvements spécifiques peuvent être différents de la bactériologie standard. Veuillez consulter le catalogue des examens biologiques.

# BACTERIOLOGIE SPECIALISEE



## PRELEVEMENTS DE BLOC OPERATOIRE

tableau clinique :

arthroplastie  post-op. précoce  aigu   
ostéosynthèse  post-op. tardive  chronique

orthopédique   
cardiaque  infection avec prothèse  
vasculaire  infection sans prothèse

échantillon 1 :  Valve  Endoprothèse vasculaire  
 Autre .....

éch. 2 nature :  .....

éch. 3 nature :  .....

éch. 4 nature :  .....

éch. 5 nature :  .....

Au delà de 5 sites, utiliser un autre bon.

## BILAN ENCEPHALITE BACTERIENNE

Traitement antibiotique :  non  oui : .....

LCR (2 x 1 mL) : Culture - Recherche de Listeria

Sérum: Mycoplasma pneumoniae, Lyme et Syphilis ● 1 tube sec

Prélèvement nasopharyngé: Mycoplasma pneumoniae

- Hémocultures: cf recto (2 couples)

Pour des recherches complémentaires: se référer au manuel de prélèvement et aux recommandations institutionnelles.

(Bon Usage n°8 - Oct 21 - Encéphalite Infectieuse de l'immunocompétent)

**SOUCHES** (espèce = .....) :

Identification  Antibiogramme / CMI : .....

## RECHERCHE DE MYCOBACTERIES (BK)

Atcd tuberculose  quantiféron positif

signes imagerie  traitement antituberculeux débuté

IDR positive  traitement antituberculeux envisagé

suspicion d'infection à mycobactérie atypique

expectoration  n°1  n°2  n°3  LBA  aspiration bronchique

tubage gastrique     LCR  liquide pleural

urines (pot sec)     biopsie de ganglion  biopsie cutanée

+ PCR complexe tuberculosis  biopsie pulmonaire  biopsie osseuse

(sensibilité de détection < culture,  ponction disco-vertébrale  liquide articulaire

intéressante pour forte suspicion BK,  liquide d'ascite  selles

LCR : MINIMUM 40 gouttes)  autre : .....

sang  moelle osseuse

(sur tube EDTA) (sur tube EDTA)

## PNEUMOPATHIES ATYPIQUES

suspicion légionelle

Panel (Chlamydomphila pneumoniae,

Mycoplasma pneumoniae, Legionella)

Chlamydomphila pneumoniae

Mycoplasma pneumoniae

**Et préciser la nature du prélèvement :**

expectoration  LBA

aspiration bronchique

aspiration nasopharyngée

écouvillon nasopharyngé

## COQUELUCHE

aspiration nasopharyngée

écouvillon nasopharyngé

## PCR DE DETECTION (si cultures négatives)

Staphylocoque, Streptocoque, Cutibacterium

ARN 16S (PCR universelle) (Faible sensibilité)

**Et préciser la nature du prélèvement :**

biopsie (hors digestive) :  .....

autre site stérile (hors sang) :  .....

Contexte clinique : .....

## SELLES : RECHERCHES SPECIFIQUES

E.coli entérohémorragique (SHU/MAT)

E.coli entéroinvasif (retour zone à risque)

E.coli entéropathogène (enfants)

Vibrio cholerae (retour zone à risque)

## PORTAGE BMR

rapatriement sanitaire

nez (SARM)  inguinal (SARM)

rectal (BLSE)  ou selles (BLSE)

## PCR SPECIFIQUES

Whipple (sang)

Whipple (salive)

Whipple (selles)

Whipple (biopsie)

Lyme (liquide articulaire)

Lyme (biopsie)

Autre : .....

Coxiella (biopsie)

Coxiella (sang)

Tularémie (ganglion)

Tularémie (abcès)

Tularémie (sang)

Bartonella (biopsie)

Bartonella (sang)

Bartonella (ganglion)

Leptospires (sang)

Leptospires (urines)

## DEPISTAGE MEDECINE

### DU TRAVAIL

nez  gorge

selles

## CARTOGRAPHIE STAPHYLOCOCCUS AUREUS

nez  gorge  anus  ombilic

oreille D  oreille G  axillaire D  axillaire G

inguinal D  inguinal G

.....

## RECHERCHE

### ERV

rectal ou

selles

## CARBAPENEMASE

rectal ou

selles

## BMR SUR STOMIE

gastrostomie

trachéotomie

## AUTRES BMR

(après avis de l'hygiène)

: .....

cristallurie "étiologie/molécule suspectée : ....."

autre recherche : .....